

## ORDONNANCE COLLECTIVE

<b>ORDONNANCE COLLECTIVE:</b> Suivi des patients avec une maladie inflammatoire de l'intestin (MII) présentant des symptômes exacerbés (Initiation de mesures diagnostiques).		<b>Numéro</b> Gastroentérologie- 02
<b>DESCRIPTION :</b> Initier des mesures diagnostiques auprès d'une clientèle ayant une MII exacerbée, afin qu'il soit pris en charge plus rapidement.	<b>DATE DE MISE EN VIGUEUR :</b> 14-06-2016	<b>DATE DE RÉVISION :</b>
<b>TITRE DU PROTOCOLE :</b> Évaluation et intervention de l'infirmière pour favoriser la prise en charge plus rapide des patients avec une maladie inflammatoire de l'intestin exacerbée.		
<b>ACTIVITÉS RÉSERVÉES</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique;</li><li>Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques selon une ordonnance.</li></ul>		
<b>PROFESSIONNELLES HABILITÉS À EXÉCUTER L'ORDONNANCE :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Les infirmiers (ères) de la clinique externe de Gastroentérologie du CHUS possédant la formation, les connaissances et les compétences nécessaires</li></ul>		
<b>INDICATIONS ET CONDITIONS D'INITIATION :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Patient adulte suivi pour maladies inflammatoires de l'intestin (colite ulcéreuse, maladie de Crohn, colite indéterminée) par un gastroentérologue du CHUS;</li><li>Patient avec, selon l'évaluation de l'infirmière, une suspicion de maladie inflammatoire de l'intestin exacerbée;</li><li>Le patient doit avoir un ou les symptômes suivants :<ul style="list-style-type: none"><li>Pour la colite ulcéreuse : augmentation de la fréquence ou changement de consistance des selles, douleur abdominale, présence de sang, mucus, fausses envies, symptômes systémiques tel que la fièvre ou la perte de poids;</li><li>Pour la maladie de Crohn: augmentation de la fréquence ou changement de consistances des selles, douleur abdominale, sang dans les selles, symptômes systémiques tels que la fièvre ou la perte de poids.</li></ul></li></ul>		

**ORDONNANCE COLLECTIVE:**

Suivi des patients avec une maladie inflammatoire de l'intestin (MII) présentant des symptômes exacerbés (Initiation de mesures diagnostiques).

**Numéro**

Gastroentérologie-  
02

**CONTRE-INDICATIONS/LIMITES :**

- Aucune

**INTENTION THÉRAPEUTIQUE OU BUT VISÉ :**

- Intervenir rapidement pour accélérer le processus du diagnostic.
- Entamer rapidement un traitement, lorsque nécessaire, pour éviter une dégradation de la condition du patient.
- Prévenir certaines visites à l'urgence ainsi que certaines hospitalisations.

**ORDONNANCE COLLECTIVE:**

Suivi des patients avec une maladie inflammatoire de l'intestin (MII) présentant des symptômes exacerbés (Initiation de mesures diagnostiques).

**Numéro**

Gastroentérologie-  
02

**PROTOCOLE :**

**TITRE :**

Évaluation et intervention de l'infirmière pour favoriser la prise en charge plus rapide des patients avec une maladie inflammatoire de l'intestin exacerbée.

**SÉQUENCE:**

1. L'infirmière évalue la condition clinique du patient :

- Pour les patients avec un diagnostic de colite ulcéreuse, elle questionne le patient sur la présence de différents symptômes (augmentation de la fréquence ou changement de consistance des selles, douleur abdominale, présence de sang, mucus, fausses envies, symptômes systémiques tel que la fièvre ou la perte de poids).
- Pour les patients avec un diagnostic de maladie de Crohn elle questionne le patient sur la présence de différents symptômes (augmentation de la fréquence ou changement de consistances des selles, douleur abdominale, sang dans les selles, symptômes systémiques tel que la fièvre ou la perte de poids).

2. Selon l'évaluation téléphonique ou en clinique, en fonction des symptômes rapportés, l'infirmière initie certains des examens diagnostiques suivants (dans le dossier informatisé Ariane ou sur un formulaire d'ordonnance format papier).

Pour les situations concernant les patients atteints de maladie inflammatoire de l'intestin, les bilans suivants sont recommandés :

Symptômes	Examens diagnostiques
Diarrhée aiguë	FSC, CRP, albumine, Na, K, créatinine, culture de selles, recherche de C difficile, recherche de parasites, calprotectine fécale
Douleur abdominale Ou Changement des habitudes intestinales Ou Rectorragies de novo suggérant une récurrence de la MII	FSC, CRP, albumine, calprotectine fécale

**ORDONNANCE COLLECTIVE:**

Suivi des patients avec une maladie inflammatoire de l'intestin (MII) présentant des symptômes exacerbés (Initiation de mesures diagnostiques).

**Numéro**

Gastroentérologie-  
02

Pour les symptômes suggérant un effet secondaire majeur d'un médicament utilisé pour le contrôle de la maladie inflammatoire de l'intestin, les bilans suivants sont recommandés :

Symptômes	Examens diagnostiques
<u>Azathioprine</u> : Fièvre, lésions cutanées, arthralgies, nausées, vomissements, douleur épigastrique	FSC, CRP, ALT, phosphatase alcaline, bilirubine, INR, lipase
<u>Méthotrexate</u> : Fièvre, lésions cutanées, nausées, vomissements	FSC, CRP, ALT, phosphatase alcaline, bilirubine, INR
<u>Agents biologiques</u> : Fièvre, lésions cutanées, arthralgies	FSC, CRP, ALT, phosphatase alcaline, bilirubine, INR

3. L'infirmière documente dans sa note d'observation infirmière:

- Les constats de l'évaluation effectuée.
- L'utilisation de l'ordonnance collective Gastroentérologie-02.

4. L'infirmière avise le médecin traitant de la condition du patient et des examens demandés

**RÉFÉRENCES :**

Mowat, C., Cole, A., Windsor, A., Ahmad, T., Arnott, I., Driscoll, R. & Bloom, S. (2011). Guidelines for the management of inflammatory bowel disease in adults. *Gut*, 60(5), 571-607.

Dignass, A., Eliakim, R., Magro, F., Maaser, C., Chowers, Y., Geboes, K., & Van Assche, G. (2012). Second European evidence-based consensus on the diagnosis and management of ulcerative colitis part 1: definitions and diagnosis. *Journal Of Crohn's & Colitis*, 6(10), 965-990. doi:10.1016/j.crohns.2012.09.003

Dignass, A., Lindsay, J., Sturm, A., Windsor, A., Colombel, J., Allez, M., & Van Assche, G. (2012). Second European evidence-based consensus on the diagnosis and management of ulcerative colitis part 2: current management. *Journal Of Crohn's & Colitis*, 6(10), 991-1030. doi:10.1016/j.crohns.2012.09.002

Boughrassa, F., et Framarin, A. (2014). Usage judicieux de 14 analyses biomédicales. Rapport publié par l'institut national d'excellence en santé et services sociaux.

**ORDONNANCE COLLECTIVE:**

Suivi des patients avec une maladie inflammatoire de l'intestin (MII) présentant des symptômes exacerbés (Initiation de mesures diagnostiques).

**Numéro**

Gastroentérologie-  
02

**ÉLABORÉE PAR :**

Dr Sophie Plamondon, médecin, service de gastroentérologie

Dr Joannie Ruel, médecin, service de gastroentérologie

Céline Boulet, infirmière clinicienne, maladie inflammatoire de l'intestin

Frédéric Grondin, conseiller cadre clinicien programme clientèle de médecine spécialisée

**RÉVISÉE PAR :**

Johanne Lapré, conseillère cadre clinicienne, bloc opératoire, salle de réveil, chirurgie d'un jour et plateau technique spécialisé


**APPROBATION :**



Médecin, chef du département clinique

2016/05/18

Date



Chef du département de pharmacie (si utilisation de médicaments)

2016/05/18

Date



Directeur concerné (DSI, DSP ou DISC)

2016-05-25

Date



Conseil professionnel concerné (CECII ou CECM)

2016-05-25

Date



Président du CMDP

2016-06-14

Date

**DATE PRÉVUE DE RÉVISION :**