



### ORDONNANCE COLLECTIVE

NOM DE L'ORDONNANCE COLLECTIVE : <b>ADMINISTRATION I.V. DE PROPOFOL</b>		NUMÉRO : <b>OC : ANE-03</b>
INSTALLATION(S) / CENTRES D'ACTIVITÉS CONCERNÉE(S) : <b>Hôpital BMP, au bloc opératoire dans les</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Salles 1 à 5</li><li>• Salle de réveil</li></ul>		MISE EN VIGUEUR LE : <b>1984-06-06</b> <b>1996-04-29</b>
PROTOCOLE ASSOCIÉ : <input checked="" type="checkbox"/> <b>Oui (intégré)</b>		ORDONNANCE PERMANENTE OU COLLECTIVE REMPLACÉE : <b>Art. 31, N° C-1.24 et Pharmacie #4.42.7</b>
ACTIVITÉ RÉSERVÉE « Administrer et ajuster des médicaments ou d'autres substances, lorsqu'ils font l'objet d'une ordonnance »		
PROFESSIONNELS HABILITÉS : <ul style="list-style-type: none"><li>• Inhalothérapeutes</li></ul>		
SITUATION CLINIQUE VISÉE OU GROUPE DE CLIENTS VISÉS : <b>Chez un usager adulte sous anesthésie générale, intubé.</b>		
BUT THÉRAPEUTIQUE : <b>Induire la sédation ou approfondir rapidement l'anesthésie au besoin.</b>		
CONTRE-INDICATIONS : <ul style="list-style-type: none"><li>• Hypotension</li><li>• Allergie au propofol</li><li>• Réaction anaphylactique aux œufs</li><li>• Allergie au soja</li></ul>		
Condition : <b>Lorsqu'un adulte, sous anesthésie générale et intubé, se met à tousser ou à bouger subitement et compromet ainsi la chirurgie ou examen en cours.</b>		
PROTOCOLE: <b>Surveiller la tension artérielle; car risque d'hypotension plus marquée avec le Propofol.</b>		
Dernière mise en pages : 2014-05-16. Source : Y:\RP\Sec_data\Dsp_cmdp\CMDP\OC- OP- PROT\OC\OC ANE\OC ANE-03 ADMINISTRATION I.V. DE PROPOFOL 2014-03-11.doc		

POIDS	Propofol : 0.5 mg/Kg [10 mg / mL]
40 kg	20 mg
50 kg	25 mg
60 kg	30 mg
70 kg	35 mg
80 kg	40 mg
90 kg	45 mg
100 kg	50 mg

**Signatures :** (Représentants des groupes consultés)

*Originale signée*

2009-04-03

\_\_\_\_\_  
Dr Sylvain Jourdain  
Chef du département d'anesthésie réanimation

\_\_\_\_\_  
Date

*Originale signée*

2009-04-08

\_\_\_\_\_  
Mme France St-Pierre  
Chef du département de pharmacie

\_\_\_\_\_  
Date

*Originale signée*

2009-04-01

\_\_\_\_\_  
Paul Berger  
Directeur des prog. et serv. généraux et spécialisés

\_\_\_\_\_  
Date

*Originale signée*

2009-04-08

\_\_\_\_\_  
Louise Favreau  
Directrice des soins infirmiers

\_\_\_\_\_  
Date

*Originale signée*

2009-04-09

\_\_\_\_\_  
Dr Christian Léger  
Directeur des affaires médicales et services prof.

\_\_\_\_\_  
Date

**Recommandation d'acceptation :**

*Originale signée*

2009-04-09

\_\_\_\_\_  
Dr Michel Gosselin  
Président du CMDP

\_\_\_\_\_  
Date

**Approbation :**

*Originale signée*

2009-04-19

\_\_\_\_\_  
Comité de direction

\_\_\_\_\_  
Date

**Demande de modification mineure  
"Fast Track"**

**Mise à jour**

Date de révision : **Mai 2014**

Recommandations : Vérifier si contre indication allergie incluse : allergie aux arachides\_ France  
St-Pierre fera vérification (réf. : LP 2014-03-06).

Gestionnaire : Alain Simard

*Original signé*

2013-11-21

Chef de département : Dr Sylvain Jourdain

*Original signé*

2013-11-21

Président du CMDP : Dr Rosaire Giroux

*Original signé*

2014-09-02

## OC : ANE-03 – Administration I.V. de propofol

Révisions effectuées :

OC : ANE-03 – Administration I.V. de propofol

- 1 Titre: Changer :  
Administration I.V. de propofol ou thiopental  
Pour :  
Administration I.V. de propofol.
- 2 Contre indications: Changer:  
Hypotension  
Allergie aux œufs  
Pour :  
Hypotension  
Allergie au propofol  
Réaction anaphylactique aux œufs  
Allergie au soja
- 3 Page 2: Retirer tableau Thiopental

4 Page 1: Révisée le : 2014-05-16

Y:\RP\Sec\_data\Dsp\_cmdp\CMDP\OC- OP- PROT\OC\OC ANE\OC ANE-03 ADMINISTRATION I.V. DE PROPOFOL  
2014-03-11.doc

---