

ORDONNANCE COLLECTIVE

NOM DE L'ORDONNANCE COLLECTIVE : <h1 style="text-align: center; margin: 0;">Prélèvement naso-pharyngé pour le diagnostic d'influenza</h1>		NUMÉRO : <h2 style="text-align: center; margin: 0;">OC : PCI-02</h2>
INSTALLATION(S) / CENTRES D'ACTIVITÉS CONCERNÉE(S) : Centres d'hébergement et ressources intermédiaires (RI) GMF, Urgence, UMF, clinique de grippe		MISE EN VIGUEUR LE : 2007-09-25 <hr/> RÉVISÉE LE : DÉCEMBRE 2013
PROTOCOLE ASSOCIÉ : <input checked="" type="checkbox"/> OUI (voir l'algorithme pour la confirmation d'une éclosion d'influenza disponible sur intranet dans le guide d'intervention influenza)	ORDONNANCE PERMANENTE OU COLLECTIVE REMPLACÉE : Aucune	
	MÉTHODE DE SOINS INFIRMIERS(MSI) ASSOCIÉES : 1. Prélèvement des sécrétions nasales avec un écouvillon velouteux (flocké) par les infirmières et infirmières auxiliaires; 2. Prélèvement des sécrétions naso-pharyngées par les infirmières seulement	
ACTIVITÉ(S) RÉSERVÉE(S) À L'INFIRMIÈRE: 1. Évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique. 2. Effectuer des examens et des tests diagnostics invasifs selon une ordonnance. 3. Initier des mesures diagnostiques à des fins de dépistage.		
PROFESSIONNEL(S) HABILITÉ(S) : Infirmières du CSSS ayant reçu la formation sur la technique et les indications de prélèvement.		
SITUATION CLINIQUE VISÉE OU GROUPE DE CLIENTS VISÉS : Résidents /usagers du CSSS présentant des signes et symptômes inscrits dans les indications.		
BUT THÉRAPEUTIQUE : 1. Diminuer les risques de propagation de l'influenza. 2. Identifier rapidement une éclosion d'influenza en centre d'hébergement et en RI.		
INDICATIONS DES CIRCONSTANCES DÉCLENCHANT L'EXÉCUTION DE L'ORDONNANCE : Avoir 2 symptômes parmi les majeurs : <ul style="list-style-type: none"> • Apparition brusque des symptômes • Température rectale supérieure à 38° / *Attention : chez la personne âgée la fièvre peut être absente. • Toux ET 2 symptômes parmi les suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Frissons • Courbatures / myalgie • Céphalée • Voix rauque 		
Révisé : décembre 2013(DSI) Y:\RP\Sec_data\Dsp_cmdp\CMDP\OC- OP- PROT\OC\OC PCI\OC PCI-02 Prélèvement naso-pharyngé pour le diagnostic d'influenza.doc		

CONTRE-INDICATIONS : (À DÉFINIR)

	CONTRE-INDICATIONS ABSOLUES	CONTRE-INDICATIONS RELATIVES
ASPIRATION	Croup Épiglottite	Trauma facial, tête ou cou Troubles de coagulation Anticoagulothérapie Laryngospasme Occlusion nasale et déviation Saignement nasal
ÉCOUVILLON VELOUTEUX	AUCUNE	AUCUNE

COMPLICATIONS POSSIBLES :

	ASPIRATION	ÉCOUVILLON VELOUTEUX
Bronchospasme	♦	
Arythmies pouvant mener à l'arrêt cardiaque	♦	
Nausées et vomissements	♦	♦
Augmentation intra-crânienne et œdème cérébral	♦	
Laryngospasme	♦	
Saignements, irritation, perforation	♦	♦ (saignements)
Douleur	♦	
Toux incontrôlable	♦	
Arrêt respiratoire	♦	

PROTOCOLE :

Se référer au programme de grippe en milieu hospitalier et en CHSLD.

CHEMINS D'ACCÈS ITRANET : _INFIRMIERS_ET_PCI/PREVENTION_DES_INFECTIIONS/PROGRAMMES/BMP_1ER_LIGNE/PROGRAMME_DE_PREVENTION_ET_DE_CONTROLE_DE_LA_GRIPPE_ET_DU_VIRUS_RESPIRATOIRE_SYNCYTIAL_EN_MILIEU_HOSPITALIER.PDF

ET : SOINS_INFIRMIERS_ET_PCI/PREVENTION_DES_INFECTIIONS/PROGRAMMES/HEBERGEMENT/PROGRAMME_DE_PREVENTION_ET_DE_CONTROLE_DE_LA_GRIPPE_EN_CENTRES_DHEBERGEMENT.PDF

Signatures :

Originale signée

Mme Angèle Thibault
Chef de l'administration des programmes hébergement

Date

Originale signée

Dre Debora Andriuk
Chef du service de gériatrie

Date

Originale signée

Dr Michel Camirand
Chef du département de médecine générale

Date

Originale signée

Directeur des affaires médicales et services prof.

Date

Originale signée

Directrice des soins infirmiers

Date

Recommandation d'acceptation :

Originale signée

Président du CMDP

Date

Approbation :

Originale signée

Comité de direction

Adoptée le 25 sept. 2007

Date

Mise à jour approuvée par l'exécutif du CMDP le 13 février 2014 et par le comité de direction le 11 mars 2014.